



(СНІД), поліомієліту, аденовірусів, вірусів «атипової пневмонії» (SARS), «пташиного» грипу А(Н5N1), віруси грипу, парагрипу, збудників гострих респіраторних інфекцій, герпесу тощо), патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, плісняві грибки), спор.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: зберігання, транспортування і використання продукту здійснювати у відповідності з вимогами «Методичних вказівок щодо застосування засобу "Бланідас 300 (Blanidas 300)" з метою дезінфекції».

Поточний нагляд: згідно вимог «Методичних вказівок щодо застосування засобу "Бланідас 300 (Blanidas 300)" з метою дезінфекції».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засіб дезінфікуючий "Бланідас 300 (Blanidas 300)" за наданою заявником документацією та зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії реєстрації засобу дезінфекційного.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@panu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 28492 від 27 листопада 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
В.о. директора ДУ "Інститут медицини праці  
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України"  
М.П.

